

EcoTank Pro ET-5880



Veloce e ricco di funzionalità, questo multifunzione consente di stampare senza problemi documenti di eccezionale qualità a un TCO ridotto.

Con funzioni di stampa, scansione, copia e fax, questo intuitivo multifunzione Wi-Fi della gamma EcoTank Pro assicura un bassissimo costo per pagina e riduce i consumi energetici grazie alla tecnologia a freddo PrecisionCore. Le elevate velocità di stampa e scansione consentono di stampare e acquisire rapidamente i documenti in formato A4, mentre i due vassoi anteriori A4 da 250 fogli, il caricamento posteriore da 50 fogli e l'alimentatore automatico di documenti da 50 pagine, sempre A4, garantiscono un'elevata capacità carta.

Risparmio sui costi

Con questo multifunzione EcoTank Pro puoi risparmiare ogni volta che stampi. Dotato di grandi serbatoi di inchiostro ricaricabili mediante gli appositi flaconi, pratici e convenienti, ET-5880 offre un costo per pagina davvero basso. Inoltre, la tecnologia a freddo PrecisionCore consente di ridurre al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi.

Funzioni per risparmiare tempo

Con un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi¹ e velocità di stampa fino a 25 ppm, ET-5880 è il multifunzione A4 più veloce della sua categoria. Per quanto riguarda la scansione, l'alimentatore automatico di documenti di cui è dotato consente di acquisire fino a 27,5 immagini al minuto.

Meno interventi da parte dell'utente

Riducendo al minimo le ricariche, questo multifunzione EcoTank Pro può stampare migliaia di pagine prima che sia necessario aggiungere altro inchiostro nei serbatoi ed è dotato di due vassoi carta con capacità di 500 fogli, oltre a un alimentatore posteriore da 50 fogli e un ADF in formato A4.

Affidabile e facile da utilizzare

Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro sul frontale è semplicissimo grazie ai pratici flaconi richiudibili con tappo salvagoccia.

Possibilità di stampare ovunque

EcoTank Pro ET-5880 consente di stampare facilmente anche da smartphone, tablet e laptop. Grazie alla connettività Wi-Fi e al Wi-Fi Direct, puoi inviare i documenti in stampa direttamente dai dispositivi mobile tramite l'app Epson iPrint².

Stampe professionali

Grazie alla stampa senza margini³ e agli inchiostri a pigmenti DURABrite per EcoTank Pro, puoi stampare lavori speciali garantendo un'elevata qualità di stampa.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Multifunzione A4 4-in-1 dai costi estremamente contenuti**
Conveniente sistema con serbatoi di inchiostro
- **Stampa e scansione ad alta velocità**
Stampa fino a 25 ppm e scansione fino a 27,5 ipm
- **Serbatoio di inchiostro frontale facile da ricaricare**
Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- **Connettività e stampa da mobile**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app gratuite per la stampa da mobile²
- **Progettato per l'ufficio**
2 vassoi anteriori da 250 fogli, alimentatore posteriore da 50 fogli, ADF da 50 pagine, PCL e PS3

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ ET
Utilizzo	Gruppi di lavoro
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	21 pagine A4/min Monocromatico, 21 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 32 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	66.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	200 - 3.300 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Scansione fronte/retro	Sì
Velocità di scansione su un lato (nero A4)	27,5 ipm con scansione ADF 10 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	11 ipm con scansione ADF
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	9 ipm con scansione ADF 10 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	6 ipm con scansione ADF
Risoluzione di scansione	2.400 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete
Formati di output	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCIT/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	100 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Velocità di copia	fino a 23 ipm Black, fino a 10 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
-------------------	--

EcoTank Pro ET-5880

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 set completo di cartucce di inchiostro (Nero - 127 ml, colori - 70 ml)
- Cavo di alimentazione
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Driver e altri programmi (CD)
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Guida rapida

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocollo di rete	IPv4, IPv6
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, NFC (Near Field Communication), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Letter Legal
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 255 g/m ²
Fronte-retro	Si (A4, carta comune)
Vassoio uscita carta	125 fogli
Capacità vassoio carta	250 fogli standard, 550 fogli massima
Capacità carta massima	550
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Si
Numero di cassette carta	3

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (mod. sleep), 9,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 500 x 350 mm (LxPxA)
Peso	17,8 kg
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Potenza acustica	In funzionamento: 6,6 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 51 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fax ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune)

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6
------------	---

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 200.000 pagine
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Flacone di inchiostro a pigmenti Nero 113 EcoTank	C13T06B140	7.500 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Ciano 113 EcoTank	C13T06B240	6.000 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Magenta 113 EcoTank	C13T06B340	6.000 pagine
● Flacone di inchiostro a pigmenti Giallo 113 EcoTank	C13T06B440	6.000 pagine
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ28401
 Bli Buyers Lab 2020 Pick	8715946676654
Paese di origine	Indonesia

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2023-03-29

EcoTank Pro ET-5880

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



Flaconi di inchiostro 4 colori
113 113

● 7.500 pagine*

●●● 6.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
2. È necessario disporre di una connessione wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect
3. La stampa senza margini è progettata per un utilizzo occasionale. Il numero di pagine stampabili in questa modalità è infatti limitato, dopodiché è necessario sostituire il tampone. Una volta raggiunto il limite previsto, è comunque possibile stampare documenti in modalità standard. Consultare il manuale utente e le condizioni di garanzia per maggiori informazioni.

EPSON®