

WorkForce Pro EM-C8100RDWF



WorkForce Pro EM-C8100RDWF è una stampante multifunzione 4-in-1 ad alta capacità di rendimento dell'inchiostro dotata di funzionalità di scansione fronte/retro a passaggio singolo e fino a 1.835 pagine di capacità carta.

Riduci gli inconvenienti legati alle stampanti tradizionali con le stampanti per l'ufficio WorkForce Pro RIPS. La tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) utilizza sacche di inchiostro con rendimento elevato, quindi richiede meno interventi da parte dell'utente². Un minor numero di materiali di consumo rispetto a stampanti laser comparabili comporta anche meno rifiuti e interruzioni del servizio ridotte al minimo.

Bassi costi di gestione con meno interventi

Un'elevata capacità carta di 1.835 pagine comporta cicli di stampa agevolmente più lunghi. L'elevato rendimento dell'inchiostro riduce la necessità di ordinare e sostituire frequentemente i materiali di consumo⁴, contribuendo a fornire costi di stampa prevedibili e un TCO competitivo. La tecnologia di stampa a freddo (Heat-Free) non richiede calore per l'espulsione dell'inchiostro, per risparmiare energia e tempo e ridurre gli interventi⁵.

Stampa continua in volumi elevati

Stampa fino a 20.000 pagine (in bianco e nero/a colori) senza sostituire i materiali di consumo⁴ con un FPOT veloce di 5,5 secondi dalla modalità Pronto¹ e la scansione fronte/retro a passaggio singolo aumentano la produttività. La velocità di stampa di 25 ppm e 45 ipm di scansione fronte/retro⁴ assicura una stampante ideale per una vasta gamma di settori industriali. Costi di assistenza e manutenzione inferiori, che la rendono una scelta affidabile e interessante per le aziende.

Soluzioni a supporto delle attività aziendali

Epson Print Admin (EPA) aiuta a rispettare i requisiti di sicurezza della stampa e supporta i flussi di lavoro di scansione con Document Capture Solution Suite. La compatibilità con soluzioni integrate, come IP-Fax e una facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services, contribuiscono a incrementare le funzionalità aggiuntive del dispositivo. Questi prodotti sono dotati della tecnologia Epson Open Platform che consente lo sviluppo di soluzioni di terze parti per soddisfare ogni esigenza del mercato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo**
25 ppm di stampa e 25/45 ipm di velocità di scansione fronte/retro⁴ e FPOT veloce di 5,5 sec¹ Stampa ininterrotta con un massimo di 20.000 pagine di rendimento in bianco e nero³.
- **Efficiente e affidabile A3 4-in-1**
Elevata durata e basso intervento con stampa, copia, scansione e fax. Il touchscreen a colori da 12,7 cm facilita il funzionamento con la tua flotta mista Epson.
- **Riduci i costi di stampa e riduci al minimo le spese**
Con un basso costo totale di proprietà (TCO) grazie all'elevato rendimento dell'inchiostro, meno parti da sostituire e meno interventi².
- **Grazie all'elevata capacità carta fino a 1.835 pagine, è possibile sostituirla con minore frequenza**
Riduci al minimo i tempi di inattività grazie alla capacità di ingresso carta standard di 335 pagine e al massimo di 1.835 pagine grazie ai cassettei opzionali e alle opzioni con cabinet.
- **Epson Solutions Suite - Una suite di soluzioni software per supportare la tua azienda**
Scanner compatibili con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti. Integrazione agevole del sistema e libertà di lavorare ovunque.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	43 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1 Watt (mod. sleep), 20 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,16 kWh/week
Dimensioni	621 x 650 x 641 mm (LxPxA)
Peso	60,4 kg
Potenza acustica	In funzionamento: 6,6 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 51 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Dimensioni minime goccia	4,6 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro, Inchiostro a pigmenti, Sistema Replaceable Ink Pack System (RIPS)

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	17 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	2.000 - 10.000 pagine al mese
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare	http://www.epson.eu/testing .

SCANSIONE

Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2,0-A (2x), USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2,0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), A3+, 10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 16:09, N. 10 (busta), Letter, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9x13 cm
---------------	--

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink	C13T13L340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink	C13T13L440	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPZIONI

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CL31401
Codice a barre	8715946736365
Paese di origine	Indonesia

WorkForce Pro EM-C810RDWF

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



● 20.000 pagine*

●●● 20.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2025-01-30

1. Tempo tra la ricezione dei dati di stampa e l'uscita completa della prima pagina. Per maggiori informazioni sulla velocità di stampa, visita il sito epson.it
- 2.
3. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.it/heat-free-technology.
- 4.
5. Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.eu/pageyield
- 6.
7. La produttività è stata determinata in conformità alla norma ISO 24734, utilizzando le impostazioni predefinite. La media di ESAT dal test relativo ai dispositivi per l'ufficio. Il report dettagliato completo è disponibile presso l'ufficio vendite locale Epson.
- 8.
9. Questa spiegazione vale solo per il vantaggio fondamentale di MicroPiezo, in linea di principio. Le prestazioni del prodotto potrebbero variare.

EPSON[®]